

Brasília-DF, 19 de agosto de 2025.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Senhores (as) Gestores (as),

Tratam os autos de procedimento administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 90008/2025, que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e utensílios dos segmentos de Saúde, Segurança e Bem-Estar, Gastronomia, Hotelaria e Eventos para atender as necessidades do Senac-AR/DF.

Nos termos do [Despacho nº 71/2025](#) da Comissão Permanente de Licitação, no qual informa que a licitação em questão foi conduzida por meio do Portal de Compras Governamentais (Compras.gov.br), destaca-se que os itens 10 e 22 receberam intenções de interposição de recurso, encontrando-se atualmente no prazo para apresentação de razões e contrarrazões.

Desta forma, o resultado da licitação está discriminado na tabela abaixo:

RELAÇÃO DE ITENS CONCLUÍDOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	LICITANTE GANHADOR	U.M.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUPILOLÔMETRO DIGITAL - APARELHO PARA MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR. RESET: FUNÇÃO PARA REINICIAR O APARELHO. BIN: LEITURA BINOCULAR OU MONOCULAR DA PUPILA. TDIS: DISTÂNCIA DE PERTO E LONGE (CÁLCULO AUTOMÁTICO DA DIFERENÇA). MEM: GUARDA A ÚLTIMA DP/DNP LIDA. DISTÂNCIA: 30 MM A INFINITO. INTERVALOS DE DISTÂNCIA: 30, 35, 40, 50, 65 CM, 1M, 2M E INFINITO. BINOCULAR: DE 23 A 83 MM /- 0,5 MM. FORMATO ANATÔMICO. ACOMPANHA 4 PILHAS ALCALINAS: TIPO AA. DIMENSÕES: 22,5 X 15,5 X 5 CM. PESO: 600 GR.	Marca: XINYUAN Modelo: CP 32BT	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI CNPJ: 32.005.178/0001-11	UND	1	891,00	R\$ 891,00

2	DUROMETRO - SAÍDA DE DADOS: TELA DE LCD TAMANHO DA TELA: 8 POLEGADAS ARMAZENAMENTO DE DADOS: PODE ARMAZENAR 20 TIPOS DE RESULTADOS DE TESTE, INTERFACE RS-232 DE IMPRESSORA EMBUTIDA OU ESCOLHA U DISK EXCEL PARA SALVAR DADOS CONVERSÃO: ROCKWELL, BRINELL, VICKERS COMPATÍVEL COM OS PADRÕES: BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA DA AMOSTRA: 200 MMDISTÂNCIA DO PENETRADOR À PAREDE DA MÁQUINA: 160 MM TAMANHO: 560×200×800MM	SOONDA Modelo: Dureza Concreto Durômetro	MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE CNPJ 48.156.453/0001-38	UND	2	3998,00	R\$ 7.996,00
6	ORGANIZADOR DE FILA CROMADO - COM FITA E BASE PRETA EASY LINEPEDESTAL COM FIT RETRÁTIL EM FERRO FUNDIDO GRANULADO EM MASSA COMPOSTA RECOBERTA POR CALOTA PRETA PEAD CASSETE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA COM SISTEMA DE AUTO ENCAIXE	ZEUS	NBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 28.475.608/0001-91	UND	4	265,00	R\$ 1.060,00
7	INFLADOR COMPRESSOR DE BALÕES - INFLADOR ELÉTRICO BALÃO BEXIGA BOMBA 2 BICOS FESTA AZUL 220V POTÊNCIA DE 600W MEDIDAS INFLADOR 16 CM ALTURA 20 CM LARGURA 14 CM PROFUNDIDADE	MAZILLI	NBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 28.475.608/0001-91	UND	2	90,75	R\$ 181,50

9	TELEFONE COM FIO - COR: PRETO, SONS: AJUSTE DE VOLUME, ALTO, MÉDIO E BAIXO, TECLAS DO TELEFONE: FLASH, MUDO, REDISCAR, TECLADO 15 TECLAS, 12 NUMÉRICAS, 3 TECLAS DE FUNÇÕES, TAMANHO DO FIO 02 METROS, PESO DO PRODUTO 38 GR, DMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 18,7CM, ALTURA 13,7 PROFUNDIDADE 9CM, MATERIAL PLÁSTICO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA, TIPO DE DISCADOR: TECLADO ÚNICO, POSIÇÃO DE USO: MESA OU PAREDE	Intelbras Pleno	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNPJ: 20.988.198/0001-70	UND	3	56,80	R\$ 170,40
---	---	-----------------	--	-----	---	-------	------------

11	THERMOMIX BIMBY TM6: THERMOMIX BIMMY TM6 MOTOR DE RELUTÂNCIA VORWERK ISENTO DE MANUTENÇÃO, POTÊNCIA NOMINAL E 500 W. AJUSTE DE VELOCIDADE INFINITAMENTE VARIÁVEL DE 100 A 10.700 ROTAÇÕES/MINUTO (NÍVEL DE AGITAÇÃO SUAVE: 40 ROTAÇÕES/MINUTO). NÍVEL DE VELOCIDADE ESPECIAL (FUNCIONAMENTO INTERMITENTE) PARA O MODO "AMASSAR ,MASSA". PROTEGIDO CONTRA SOBRECARGA POR PROTEÇÃO ELETRÔNICA DO MOTOR. CONSUMO DE ENERGIA 1.000W. PROTEGIDO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. FAIXA DE MEDIÇÃO 1 A 3000G, FAIXA DE MEDIÇÃO -1 A -1000G. PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE. ACESSÓRIOS: TOMADA, TIGELA EM INOX, ESPÁTULA. TIGELA COMPLETA, VAROMA COMPLETO, CESTA DE COZINHA, PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS, ESPÁTULA, COPO MEDIDOR, ACESSÓRIO PARA MEXER, MANUAL. CONEXÃO ELÉTRICA DA THERMOMIX 220 - 240V E 50/60Hz. CAPACIDADE DO COPO 2,2 LITROS	VORWERK THERMOMIX	CARNEIRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 41.801.417/0001-30	UND	4	14103,70	R\$ 56.414,80
----	---	----------------------	---	-----	---	----------	---------------

12	COOKTOP ELÉTRICO PCT55VC VITROCERÂMICO 8400W: COM 5 QUEIMADORES . 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA E TEMPERATURA. AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA. NÍVEIS DE POTÊNCIA • POSSUI TIMER, • DISPLAY DIGITAL E PAINEL TOUCH • RECONHECE QUALQUER TIPO DE PAINELA INCLUSIVE ESPECIFICAS DE INDUÇÃO. • QUEIMADOR PARA RECIPIENTES DE 12" A 27 CM. • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA. • BASE EM VIDRO CERÂMICO • DISPONÍVEL EM 220V • DIS7UNTOR APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 40A.	Philco / PCT55VC	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ: 12.467.682/0001-26	UND	6	1450,00	R\$ 8.700,00
13	SORVETEIRA EXPRESS EM AÇO 12 FUNÇÕES 1L 220V: SORVETEIRA EXPRESS EM AÇO INOX 12 FUNÇÕES 1L 220V. 12 CONFIGURAÇÕES DE CONGELAMENTO, LCD COM RETROILUMINAÇÃO PARA TEMPERATURA E TEMPO, MONITOR DE TEMPERATURA E TEMPO, MANTEM A TEMPERATURA GELADA POR ATÉ 3 HORAS, DETECTA AUTOMATICAMENTE O CONGELAMENTO DA MISTURA COM BASE NA SUA SELEÇÃO. TIGELA DE SORVETE DE 1 LITRO REMOVÍVEL, COMPRESSOR COM AUTOREFRIGERAÇÃO, MATERIAIS SEM BPA, EXTERIOR DE AÇO INOX, PRÉ REFRIAMENTO, CONVERSÃO DE TEMPERATURA, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL, FREQUENCIA 60 Hz, POTÊNCIA 170W. ALTURA 28,00CM, COMPRIMENTO 41,20CM, LARGURA 28,70CM, PESO 11,7KG E CAPACIDADE 1,00L.	TRAMONTINA BYBREVILLE REF 69170/0012 220V	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.335.448/0001-78	UND	4	3685,00	R\$ 14.740,00

14	BATEDEIRA PROFISSIONAL BOWL LIFT 6.6L KEC66AV-220V: ESTILO PROFISSIONAL, CORPO DE METAL, MOTOR DE FERRO FUNDIDO, BOWL LIFT 6.6L, ALTURA 41.91CM, VELOCIDADES 11, LARGURA 28,73 CM, COR VERMELHO, PROFUNDIDADE 37,15 CM, POTÊNCIA 375W, PESO 13,2KG, CONSUMO 0,4, BOWL DE INOX, CORPO DA BATEDEIRA EM METAL COM SUPORTE E PINO DE LOCALIZAÇÃO, VOLTAGEM 220V	Kitchen / KEC66AV	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ: 12.467.682/0001-26	UND	24	4000,00	R\$ 96.000,00
15	BATEDEIRA PROFISSIONAL BOWL LIFT 7.6L KEC66AV-220V: ESTILO PROFISSIONAL, CORPO DE METAL, MOTOR DE FERRO FUNDIDO, BOWL LIFT 6.6L, ALTURA 41.91CM, VELOCIDADES 11, LARGURA 28,73 CM, COR VVERMELHO, PROFUNDIDADE 37,15 CM, POTÊNCIA 375W, PESO 13,2KG, CONSUMO 0,4, BOWL DE INOX, CORPO DA BATEDEIRA EM METAL COM SUPORTE E PINO DE LOCALIZAÇÃO, VOLTAGEM 220V	KITCHENAID - KEC6.6L 220V	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.335.448/0001-78	UND	4	4892,00	R\$ 19.568,00
18	LIQUIDIFICADOR: LIQUIDIFICADOR K 400 COM BASE ROBUSTA EM METAL FUNDIDO, MOTOR COM POTÊNCIA MÁXIMA 1.5HP E LÂMINAS ASSIMÉTRICAS EM AÇO INOX VOLTADAS PARA QUATRO DIFERENTES DIREÇÕES. ALTURA 40,13CM, LARGURA 19,28CM, PROFUNDIDADE 22,91CM, PESO 5.44KG, VELOCIDADES 5, COR EMPIRE RED, POTÊNCIA 1200, CAPACIDADE 1,6L, JARRA TRITAN COPOLIESTÉR, BASE METAL FUNDIDO. VOLTAGEM 220V	KITCHEN AID - K400	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA CNPJ: 81.406.746/0001-00	UND	4	2080,00	R\$ 8.320,00

19	SELADORA A VÁCUO DE BANCADA COM ATM CCVS 400 T: MODELO CCVS 400T, QUANTIDADE DE BARRA DE SELAGEM 2, TAMANHO BARRA DE SELAGEM LATERAIS COM 400x10MM, ÁREA ÚTIL 315x410MM, ALTURA MÁXIMA 160 MM, PESO 70KG E DIMENSÕES DA MÁQUINA (CxLxA). SELADORA A VÁCUO DE BANCADA, COM PAINEL DIGITAL E AJUSTES COMO TEMPO E TEMPERATURA DA SELAGEM, TEMPO E PRESSÃO DO VÁCUO, TAMPA DE ACRÍLICO, UMA BOMBA DE VÁCUO POTENTE. EQUIPAMENTO COM 2 BARRAS DE SELAGEM DE 400MM CADA UMA COM SOLDA GROSSA DE 1 CM DE ESPESSURA, ÁREA ÚTIL DA MÁQUINA 320MM DE DISTANCIA ENTRE AS DUAS BARRAS. CONSTRUIDA COM AÇO INOX 304 E BOMBA DE VÁCUO DE 40M³/H. PROCESSO SEMIAUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DURAÇÃO QUE DURA DE 0 A 60 SEGUNDOS POR CICLO.	CCVS 400T (conforme TR)	CONECTA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA DF CNPJ: 55.648.506/0001-01	UND	4	11457,60	R\$ 45.830,40
20	MAQUINA DE MACARRÃO CILINDRO EM INOX: MAQUINA DE MACARRÃO CILINDRO EM INOX, MAQUINA DE MASSAS. ATLAS 150. PESO DO PRODUTO 2,5 QUILOGRAMAS, DIMENSÕES DO PRODUTO 20C X 19L X 13A CENTIMETROS, 1 MANIVELA E 1 GRAMPO DE FIXAÇÃO.	MARCATTO - ATLAS 150	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA CNPJ: 81.406.746/0001-00	UND	7	750,00	R\$ 5.250,00

21	RESFRIADOR RÁPIDO COM BANDEJAS/GRADES: CAPACIDADE: 5 GNS INSERÇÃO LONGITUDINAL (GNS COMPATÍVEIS): 1/1 GN ESPAÇAMENTO ENTRE TRILHOS: 40 MM DIMENSÕES: 670X700X832 MM (LXPXA) PESO: 40 KG CAPACIDADE PRODUTIVA: RESFRIAMENTO: 15 KG/CICLO ULTRACONGELAMENTO: 10 KG/CICLO RENDIMENTO POR TEMPO EM RESFRIAMENTO E CONGELAMENTO*: NO NÚCLEO DOS ALIMENTOS (DE 70 °C A 3 °C) – EM ATÉ 90 MIN NO NÚCLEO DOS ALIMENTOS (DE 70 °C A - 18 °C) – EM ATÉ 240 MIN VOLTAGEM: 220V MONO/BIFÁSICO (FASE + FASE + TERRA OU FASE + NEUTRO + TERRA) POTÊNCIA: 1,1 KW FREQUÊNCIA: 60 HZ CONDIÇÕES DE TRABALHO: TEMPERATURA AMBIENTE: MAX. +32°C UMIDADE RELATIVA: MAX 55% U.R. (NÃO GARANTIDO PERFEITO FUNCIONAMENTO EM CONDIÇÕES ACIMA DO INDICADO) *EM CONFORMIDADE COM A NORMA EUROPEIA – EUROPEAN REGULATION 1095/2015. COM BANDEJAS OU GRADES	TRAMONTINA / Ultracongelador Profissional Tramontina 220V, Capacidade de 5 GN	NBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 28.475.608/0001-91	UND	5	32759,00	R\$ 163.795,00
	FORNO DE PEDRA ELÉTRICO: EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 446 DO INMETRO, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO MESMO; SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; POSSUI DUAS RESISTÊNCIA POR CÂMARA, SENDO UMA SUPERIOR E UMA INFERIOR, COM CONTROLE INDIVIDUAL						

25	DE TEMPERATURA; PAINEL COMPOSTO POR DOIS TERMOSTATOS DE 50 °C À 300 °C, PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, SENDO UM PARA A RESISTÊNCIA SUPERIOR E OUTRO PARA RESISTÊNCIA INFERIOR; LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNAS EM AÇO INOX; PEDRA REFRATÁRIA ; CAVALETE REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA; FABRICADO SOMENTE NA TENSÃO DE 220 V MONOFÁSICO; REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO; ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA; CÂMARA COM DOIS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA; O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ACOMPANHA PLUGUE (FLECHA DE 3 PINOS), SENDO QUE DEVE-SE, IMPRETERIVELMENTE, REALIZAR A CONEXÃO DO EQUIPAMENTO DIRETAMENTE A UM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CURVA C; EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL. ALTURA: 120,5 CM, ALTURA TOTAL: 139 CM LARGURA: 60 CM LARGURA COM CAIXA: 66 CM PROFUNDIDADE: 66 CM FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COM PEDRA FERI60 220V	Venancio / feri60	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA RS CNPJ: 51.659.136/0001-49	UND	1	2009,61	R\$ 2.009,61
26	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, ALTA ROTAÇÃO 18.000 RPM PESO: 1,9KG CAPACIDADE: 1,5 LITROS LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO LI 1,5L	Skymesen/ LI 1.5	METALÚRGICA SIEMENS CNPJ: 82.983.032/0001-19	UND	20	437,20	R\$ 8.744,00

28	AMASSADEIRA ESPIRAL 3 VELOCIDADES, 05 KG AE 05 G2 220V G: TRÊS VELOCIDADES: V1 (REALIZA A MISTURA INICIAL DOS INGREDIENTES), V2 (AMASSA E ATINGE O PONTO DE VÉU DE MASSAS CONVENCIONAIS E V3 (AMASSA E ATINGE O PONTO DE VÉU DE MASSAS ESPECIAIS COM ALTO NÍVEL DE HIDRATAÇÃO); - PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; VARIAÇÃO DE VELOCIDADES ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA; - CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304 ESTAMPADA EM PEÇA ÚNICA; - ENGRENAGENS EM AÇO SAE1020, COM ORRENTES ASA 40 EM AÇO TEMPERADO; - ESPIRAIS EM FERRO FUNDIDO COM BANHO DE ESTANHO; - AMPLA ABERTURA DA GRADE; - CAPACIDADE DE 5 KG, CAPACIDADE MÍNIMA 10% DO TOTAL, PESO; 40KG, DIMENSÕES: 57 X 30 X 57 CM - VOLTAGEM: 220V	MANA - AEM-05	SOLUTION COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA CNPJ: 25.249.082/0001-33	UND	2	6144,46	R\$ 12.288,92
29	FOGÃO DE INDUÇÃO 1 BOCA: FOGÃO COOKTOP 1Q INDUÇÃO, COR PRETO, TENSÃO 220V, GARANTIA DE 1 ANO, ELÉTRICO, CONSUMO 2,0KWH, POTÊNCIA DO QUEIMADOR 2000W, CONTROLE TOUCH SCREEN, CÓDIGO EAN 7896513318168, ALTURA 4CM, LARGURA 29,5 CM, PROFUNDIDADE 38 CM, PESO 2,66KG	EOS / ECI01PP	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA RS CNPJ: 51.659.136/0001-49	UND	11	338,46	R\$ 3.723,06
31	MÁQUINA DE GELO 50KG: MÁQUINA DE GELO 50KG EM CUBO, ATÉ 50KG DIA, DEPÓSITO 6KG - EGC - 50 - 220V. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO EM PESO 2875 CUBOS/DIA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE GELO 6KG, ALTURA 60CM, COR CINZA, PESO 32,05KG, DIMENSÕES (LxAxC) 47X60X57CM.	EVEREST EGC-50A 220V	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA SP CNPJ: 35.764.167/0001-03	UND	1	6999,89	R\$ 6.999,89

33	CHALEIRA ELÉTRICA INOX: CHALEIRA ELETRICA INOX 1,7 LITROS, LARGURA 15 CM, ALTURA 24CM, PROFUNDIDADE 23CM, POTÊNCIA 1200W/ 1800. TENSÃO 220V GARANTIA 12 MESES	AGRATTO / CE-02	M & J REFRIGERACAO LTDA DF CNPJ: 54.638.483/0001-83	UND	3	68,08	R\$ 204,24
34	LIQUIDIFICADOR ; ESTRUTURA E COPO EM AÇO INOX; CAPACIDADE DE 2L; ROTAÇÃO DE 18.000 RPM; POTÊNCIA DO MOTOR: 900W; ACOPLAMENTO COM SISTEMA DE AUTO COMPENSAÇÃO; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; MODELO: LI2,0FREQUÊNCIA: 50-60 HZ.POTÊNCIA DO MOTOR: 800W.CONSUMO: 0,35 KW.H.ALTURA: 43CM. LARGURA: 21CM. PROFUNDIDADE: 20CM.PESO LÍQUIDO: 2,3 KG. PESO BRUTO: 2,8 KG.LIQUIDIFICADOR ; ESTRUTURA E COPO EM AÇO INOX; CAPACIDADE DE 2L; ROTAÇÃO DE 18.000 RPM; POTÊNCIA DO MOTOR: 900W; ACOPLAMENTO COM SISTEMA DE AUTO COMPENSAÇÃO; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; MODELO: LI-2,0FREQUÊNCIA: 50-60 HZ.POTÊNCIA DO MOTOR: 800W.CONSUMO: 0,35 KW.H.ALTURA: 43CM. LARGURA: 21CM. PROFUNDIDADE: 20CM.PESO LÍQUIDO: 2,3 KG. PESO BRUTO: 2,8 KG	JL Colombo A.R 2L	DKSA COMERCIAL LTDA SP CNPJ: 28.360.435/0001-66	UND	1	439,00	R\$ 439,00

36	AMASSADEIRA ESPIRAL 3 VELOCIDADES, 10 KG AE 10 G2 220V G: TRÊS VELOCIDADES: V1 (REALIZA A MISTURA INICIAL DOS INGREDIENTES), V2 (AMASSA E ATINGE O PONTO DE VÉU DE MASSAS CONVENCIONAIS E ME (AMASSA E ATINGE O PONTO DE VÉU DE MASSAS ESPECIAIS COM ALTO NÍVEL DE HIDRATAÇÃO); - PAINEL DE CONTROLE DIGITAL; - VARIAÇÃO DE VELOCIDADES ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA NA VERSÃO DE 3 VELOCIDADES; - CUBA GIRATÓRIA EM AÇO INOX 304 ESTAMPADA EM PEÇA ÚNICA; AMPLA ABERTURA DA GRADE, MECANICA ROBUSTA COM CORRENTES E CORREIAS; BAIXO NIVEL DE RUÍDO; - BATEDOR ESPIRAL EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EM ESTANHO; - CAPACIDADE DE 10 KG, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7KG, PESO 57KG, DIMENSÕES: 610 X 369 X 665 MM - VOLTAGEM: 220V - ESTRUTURA ROBUSTA E COMPACTA EM AÇO CARBONO COM PINTURA BRANCA OU EM AÇO INOX. QUANTIDADE MAXIMA DE FARINHA 6KG, QUANTIDADE MINIMA DE FARINHA 1KG, 220V MONOFÁSICO	MANÁ MODELO: AEM-10	MKM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 95.276.069/0001-59	UND	2	8807,19	R\$ 17.614,38
37	VARIO SMOKER: VARIO SMOKER CODIGO 60.75.385, TODO EM INOX, DEFUMADOR	Rational	ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA SP CNPJ: 47.673.832/0001-32	UND	3	3700,00	R\$ 11.100,00

39	FOGÃO DE INDUÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL 8 NÍVEIS FOGÃO ELÉTRICO DE INDUÇÃO DUPLA (2 BOCAS). TOUCH SCREEN VIDRO CERÂMICO FUNÇÃO TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 3000W LARGURA: 29 CM ALTURA: 8 CM PROFUNDIDADE: 51 CM PESO 4,3KG, COR PRETO	PHILCO - 02B PCT20P 220V	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.335.448/0001-78	UND	2	763,00	R\$ 1.526,00
40	CUBA GASTRÔMICA 2/3 (325 X 354MM) GN PERFURADA PROFUNDIDADE 65MM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL 100% AÇO INOXIDÁVEL, DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE SEM ARESTAS AFIADAS, SEM ALÇA. COMPATIBILIDADE: LINHA COMBIMASTER PLUS, SELF COOKING CENTER XV, CHEFTOP, CHEFTOP COMPACTO. FABRICANTE: AEXPERIAL OU RATIONAL.	ZAHAV	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA CNPJ 39.560.888/0001-52	UND	15	213,00	R\$ 3.195,00
VALOR TOTAL							R\$ 496.761,20 (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

Ato contínuo, o Jurídico analisou os autos através [Parecer nº 180/2025](#), ressaltando que as orientações contidas na Resolução Senac nº 1.270/2024 e os trâmites delineados na Portaria "N" SENAC - AR/DF Nº 226/2024 têm sido observados.

Além disso, o Jurídico recomendou, a fim de manter incólume a instrução processual, a observância dos termos contidos nos tópicos 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.3 do referido Parecer.

O Jurídico ainda atestou não existirem óbices legais para o prosseguimento dos trâmites procedimentais, observada a recomendação supra, tendo em vista o acatamento aos ditames normativos internos.

Diante do exposto, verificada a presença dos elementos necessários e a regularidade do feito, decidimos por ADJUDICAR o objeto aos licitantes vencedores e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 90008/2025 e, desta forma, restituímos os autos à Coordenação de Licitações e Contratos para prosseguimento dos trâmites.

Atenciosamente,

VITOR DE ABREU CORRÊA

Diretor Regional do Senac-DF

JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE

Presidente do Conselho Regional do Senac-DF



Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa, Diretor(a)**, em 21/08/2025, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Aparecido registrado(a) civilmente como José Aparecido da Costa Freire, Presidente**, em 22/08/2025, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0275380** e o código CRC **EAAA8027**.

2025.000000379-79

0275380v3

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Diretoria Regional

Centro Administrativo José Roberto Tadros

ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N, Brasília-DF CEP 70.790-125

www.df.senac.br