

Brasília-DF, 10 de setembro de 2025.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Senhores (as) Gestores (as),

Tratam os autos de procedimento administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 90031/2025, que tem por objeto a eventual contratação, de empresa para a fabricação, fornecimento e montagem de bancadas e equipamentos inox, a fim de atender às necessidades do Senac AR/DF.

Conforme [Despacho nº91/2025](#) da Comissão Permanente de Licitação, informa-se que todos atos do certame foram registrados nos Termos de Julgamento disponibilizados pelo sistema Compras.gov.br (0268699).

Desta forma, o resultado da licitação está discriminado na tabela abaixo:

LICITANTE VENCEDORA:						
L&E COMERCIAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
CNPJ: 36.078.874/0001-09						
ITEM	DESCRIÇÃO	U.M.	MARCA	QTD.	PREÇO ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
BANCADAS COM CUBA RASA, COM PÉS						

1	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa com pés, 80x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: central. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
2	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa com pés, 100x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
3	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa com pés, 150x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00

4	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa com pés, 200x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
BANCADAS COM CUBA FUNDA, COM PÉS						
5	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda com pés, 80x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: central. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
6	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda com pés, 100x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00

7	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda com pés, 150x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 2.700,00	R\$ 27.000,00
8	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda com pés, 200x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir 	UN	QUALINOX	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
BANCADAS COM CUBA RASA, SEM PÉS						
9	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa sem pés, 80x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: central. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00

10	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa sem pés, 100x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00
11	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa sem pés, 150x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
12	<p>Bancada inox AISI 304, cuba rasa sem pés, 200x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaxos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UM	QUALINOX	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
BANCADAS COM CUBA FUNDA, SEM PÉS						

13	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda sem pés, 80x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: central. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
14	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda sem pés, 100x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
15	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda sem pés, 150x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00

16	<p>Bancada inox AISI 304, cuba funda sem pés, 200x60x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
ARMÁRIOS COM CUBA RASA						
17	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba rasa, 80x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: central. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 3.700,00	R\$ 18.500,00
18	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba rasa, 100x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 3.900,00	R\$ 19.500,00

19	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba rasa, 150x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
20	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba rasa, 200x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x25cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 6.000,00	R\$ 60.000,00
ARMÁRIOS COM CUBA FUNDA						

21	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba funda, 100x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00
22	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba funda, 150x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00

23	<p>Armário em aço inox AISI 304, cuba funda, 200x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com cuba (60x40x40cm), furo para torneira de bancada, com rebaixos para contenção de água; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível; - posição da cuba: lado esquerdo, direito ou central, validar posição de instalação antes de produzir. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
BANCADAS NEUTRAS, COM PÉS						
24	<p>Bancada inox AISI 304, neutra, 80x60x90 (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada 	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
25	<p>Bancada inox AISI 304, neutra, 100x60x90 (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
26	<p>Bancada inox AISI 304, neutra, 150x60x90 (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1^{1/2}" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada. 	UN	QUALINOX	15	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00

27	Bancada inox AISI 304, neutra, 200x60x90cm (LxPxA). - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 ^{1/2} " e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada.	UN	QUALINOX	15	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00
28	Bancada inox AISI 304, neutra, 100x150x90cm (LxPxA). - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 ^{1/2} " e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - prateleira inferior totalmente fechada.	UN	QUALINOX	15	R\$ 2.200,00	R\$ 33.000,00
29	Bancada em granito cinza andorinha, 20mm, 100x150x90cm (LxPxA). - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 ^{1/2} " e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - espessura das chapas de 1mm; - prateleira inferior totalmente fechada em inox AISI 304.	UN	QUALINOX	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
BANCADAS NEUTRAS, SEM PÉS						
30	Bancada inox AISI 304, neutra, 80x60x90cm (LxPxA). - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm.	UN	QUALINOX	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
31	Bancada inox AISI 304, neutra, 100x60x90cm (LxPxA). - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm.	UN	QUALINOX	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00

32	Bancada inox AISI 304, neutra, 150x60x90cm (LxPxA). - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm.	UN	QUALINOX	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
33	Bancada inox AISI 304, neutra, 200x60x90cm (LxPxA). - instalada sobre mão francesa de metalon (15x8x50cm), na cor preta (pintura eletrostática) e suporte até 120kg; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm.	UN	QUALINOX	10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
ARMÁRIOS NEUTROS						
34	Armário em aço inox AISI 304, neutra, 80x70x90cm (LxPxA). - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 ^{1/2} " e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível.	UN	QUALINOX	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
35	Armário em aço inox AISI 304, neutra, 100x70x90cm (LxPxA). - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 ^{1/2} " e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível.	UN	QUALINOX	5	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00

36	<p>Armário em aço inox AISI 304, neutra, 150x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00
37	<p>Armário em aço inox AISI 304, neutra, 200x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com 2 (duas) portas de correr com trancas; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira inferior totalmente fechada, removível. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
CARRINHOS AUXILIARES						
38	<p>Carrinho Auxiliar, neutro, 100x60x90 (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalado sobre pés de tubo de aço inoxidável de 1 1/2" com rodízio giratório com placa e freio, com roda branca em polipropileno 4"; - 3 prateleiras totalmente fechadas, com varanda; - 2 puxadores em tubo de aço; - espessura das chapas de 1mm. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00
PRATELEIRAS						
39	<p>Prateleira inox AISI 304, neutra, 60x50x4cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira totalmente fechada. 	UN	QUALINOX	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00

40	Prateleira inox AISI 304, neutra, 80x35x4cm (LxPxA). - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira totalmente fechada.	UN	QUALINOX	35	R\$ 600,00	R\$ 21.000,00
41	Prateleira inox AISI 304, neutra, 100x35x4cm (LxPxA). - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira totalmente fechada.	UN	QUALINOX	50	R\$ 700,00	R\$ 35.000,00
42	Prateleira inox AISI 304, neutra, 150x35x4cm (LxPxA). - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira totalmente fechada.	UN	QUALINOX	85	R\$ 800,00	R\$ 68.000,00
43	Prateleira inox AISI 304, neutra, 200x35x4cm (LxPxA). - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - espessura das chapas de 1mm; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - prateleira totalmente fechada.	UN	QUALINOX	85	R\$ 1.000,00	R\$ 85.000,00

PIA DE ASSEPSIA

44	Pia de assepsia inox AISI 304. - com suporte de fixação em parede tipo mão francesa, em inox AISI 304; - cuba centralizada com diâmetro de 30cm, profundidade de 14cm; - corpo fechado até a altura das mãos francesas; - acionamento frontal com o joelho, com uma válvula automática (acompanha a torneira e válvula automática); - medidas: 40x40cm (LxP).	UN	QUALINOX	15	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00
----	--	----	----------	----	--------------	---------------

BALCÕES REFRIGERADOS

45	<p>Balcão refrigerado em inox AISI 304, 150x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - isolamento térmico em poliuretano injetado; - sistema de refrigeração por meio de ar forçado com evaporador e micromotor para melhor distribuição da refrigeração com unidade condensadora incorporada em um gabinete acoplado ao lado do balcão; - gás ecológico 134a; - controlada por controle digital com degelo automático; - prateleira interna totalmente fechada, removível; - ligação através de interruptor liga e desliga com indicador em led; - 2 portas giratórias, com borracha magnetizada para perfeita vedação e dobradiças com molas que fecham automaticamente; - 2 trincos/maçanetas Fermod 1022; - sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - voltagem /potência compressor: 220V, 1/4 hp; - temperatura de funcionamento: 00 a 05°C; - Potência total: 550 watts; - Unidade condensadora: instalada do lado direito. 	UN	QUALINOX	5	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00
----	--	----	----------	---	--------------	---------------

46	<p>Balcão refrigerado em inox AISI 304, 200x70x90cm (LxPxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - isolamento térmico em poliuretano injetado; - sistema de refrigeração por meio de ar forçado com evaporador e micromotor para melhor distribuição da refrigeração com unidade condensadora incorporada em um gabinete acoplado ao lado do balcão; - gás ecológico 134a; - controlada por controle digital com degelo automático; - prateleira interna totalmente fechada, removível; - ligação através de interruptor liga e desliga com indicador em led; - 2 portas giratórias, com borracha magnetizada para perfeita vedação e dobradiças com molas que fecham automaticamente; - 2 trincos/maçanetas Fermod 1022; - sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno; - com roda bancada totalmente fechado, h: 10cm; - voltagem /potência compressor: 220V, 1/4 hp; - temperatura de funcionamento: 00 a 05°C; - Potência total: 550 watts; - Unidade condensadora: instalada do lado direito. 	UN	QUALINOX	10	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
ESTANTES						
47	<p>Estante inox AISI 304, neutra, 100x40x200cm (LxCxA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (seis) prateleiras lisas totalmente fechadas; - instalada sobre pés de tubo de aço inoxidável reforçados de 1 1/2" e com sapatas de nivelamento reguláveis de polipropileno. 	UN	QUALINOX	20	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.218.000,00

Ato contínuo, o Jurídico analisou os autos através [Parecer nº 218/2025](#), ressaltando que as orientações contidas na Resolução Senac nº 1.270/2024 e os trâmites delineados na Portaria "N" SENAC - AR/DF Nº 226/2024 têm sido observados.

Ademais, o Jurídico recomendou, com o objetivo de assegurar a adequação do instrumento contratual, a devida observância das distinções formais na fase final dos processos licitatórios, conforme disposto na Portaria "N" Senac AR/DF nº 232/2025, nos

termos do item **4.5.6.2** do referido parecer.

O Jurídico ainda atestou não existirem óbices legais para o prosseguimento dos trâmites procedimentais, observada a recomendação supra, tendo em vista o acatamento aos ditames normativos internos.

Diante do exposto, verificada a presença dos elementos necessários e a regularidade do feito, decidimos por ADJUDICAR o objeto aos licitantes vencedores e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 90031/2025 e, desta forma, restituímos os autos à Coordenação de Licitações e Contratos para prosseguimento dos trâmites.

Atenciosamente,

VITOR DE ABREU CORRÊA

Diretor Regional do Senac-DF

JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE

Presidente do Conselho Regional do Senac-DF



Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Abreu Correa, Diretor(a)**, em 11/09/2025, às 07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Aparecido registrado(a) civilmente como José Aparecido da Costa Freire, Presidente**, em 11/09/2025, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://seisenac.df.senac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0294376** e o código CRC **4A857761**.

2025.000000316-95

0294376v3

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Diretoria Regional
Centro Administrativo José Roberto Tadros
ST SGAN QD 712/912 Conjunto E S/N, Brasília-
DF CEP 70.790-125
www.df.senac.br